

И.о.начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Коми
в Усть-Вымском районе
Гулынину С.В.
директора МОУ «Глотовская СОШ»
Кряжевской А.А.

Информация об исполнении предписания от 18.04.2023 г.

По правонарушениям в отношении директора МОУ «Глотовская СОШ» Удорского района Республики Коми Кряжевской А.А. (протокол № 20 от 25.04.2023 г.) могу показать следующее:

Правонарушения	Принятые меры
1.обеспечить прием продуктов питания на пищеблок с наличием сопроводительных документов, обеспечить сохранность маркировочных ярлыков на фасуемую пищевую продукцию (пищевая продукция без наличия маркировки с тары производителя: фарш мясной, рыба минтай, печенье, сахарный песок)	Маркировочные ярлыки имеются (см. приложение)
2. применять дезинфицирующие средства в соответствии с прилагаемой к данным средствам инструкцией по применению	Инструкция имеется (см. приложение) дезинфицирующие средства применяются в соответствии с инструкцией
3.заполнять журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции в соответствии с приложением 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (не во все дни указывается час изготовления блюда, а также время снятия бракеража)	Журнал бракеража заполняется в соответствии с СанПиН (см. копии листов бракеража)
4. отбор суточных проб осуществлять в промаркированные емкости	отбор суточных проб проводится персоналом пищеблока в промаркированные емкости (см. фото проб)
5. обеспечить контроль за соблюдением пищевой ценности (калорийности) изготавливаемых блюд	Калорийность блюд рассчитывается согласно Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений (изд. Пермская государственная медицинская академия, Уральский региональный центр питания) (см. лист меню на 10.05.2023 г.)
6. обеспечить соблюдение требований к режиму мытья оборудования и инвентаря на пищеблоке с применением моющих и дезинфицирующих веществ	Работник пищеблока ежедневно проводит тщательную уборку всех поверхностей пищеблока с применением дезинфицирующих средств.

Директор

А.А.Кряжевская